


BORK

КАПСУЛЬНАЯ КОФЕМАШИНА С530
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



УПРАВЛЕНИЕ

Функция	Действие
Подтверждение	Нажмите «Подтвердить»  .
Назад / Отмена	Нажмите «Назад»  .
Пролистывание	Передвиньте ползунок влево или вправо.
Чистка	Нажмите и удерживайте кнопку «Назад»  в течение 3 секунд.
Настройки	Нажмите и удерживайте кнопки «Назад»  и «Подтвердить»  .

УСТАНОВКА

- Извлеките резервуар для воды, контейнер для использованных капсул и поддон, чтобы промыть их. Также следует промыть, если вы не пользовались кофемашиной долгое время.
- Заполните резервуар для воды до отметки MAX.

Используйте фильтрованную воду. Она значительно замедляет образование известкового налета и продляет срок службы кофемашины.

- Вставьте резервуар для воды.
- Подключите прибор к источнику питания. Прибор включится автоматически.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА

- Поместите пустую чашку (емкостью не менее 100 мл) под отверстие подачи кофе.
- Убедитесь, что резервуар для воды полон, а отсек для капсул пуст.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Назад» , чтобы очистить машину.
- Повторяйте процесс до тех пор, пока из отверстия для подачи кофе не пойдет вода.

ПРОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ВЕСОВ

Для получения наиболее точных измерений прибору может потребоваться повторная калибровка весов (особенно после долгого использования или транспортировки).

- Перейдите в меню «Настройки».
- Выберите раздел «Калибровка».
- В подменю выберите пункт «Нулевой вес» и следуйте инструкциям указанным на дисплее.
- Затем выполните двухточечную калибровку (0 г и 100 г).
- Выберите раздел «Оценка по весовой шкале» и следуйте инструкциям указанным на дисплее.
- Дождитесь сообщения об успешном завершении процесса калибровки.

РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Кофемашина оснащена режимом сохранения энергии. Прибор автоматически переходит в данное состояние через 10 минут.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Выведите прибор из режима сохранения энергии, нажав на любую кнопку на панели управления.

Перед приготовлением следует разогреть кофемашину и очистить заварочный блок. Нажмите и удерживайте кнопку «Назад»  в течение 3 секунд, чтобы пропустить воду через машину.

- Поднимите рычаг и поместите капсулу в соответствующий отсек.

Рекомендуется встряхивать кофейную капсулу перед использованием. Это обеспечивает равномерное распределение кофейной гущи внутри капсулы

- Закройте рычаг и разместите кружку на поддоне для сбора капель или весах.
- Выберите рецепт кофе для приготовления.
- Нажмите «Подтвердить» , чтобы запустить процесс приготовления.
- По завершении приготовления, поднимите рычаг, чтобы переместить капсулу в контейнер для использованных капсул.

СОВМЕСТИМОСТЬ С КАПСУЛАМИ

Кофемашина C530 предназначена для использования с капсулами BORK, а также совместимыми алюминиевыми капсулами других производителей.

ВСТРОЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ

Рецепт	Описание	Объем	t°
Ристретто	Флагманский рецепт с функцией предварительного заваривания для крепкого ристретто.	30 мл	96 °C
Шот для капучино	Идеальный кофейный шот для приготовления молочного напитка.	30 мл	92 °C
Эспresso	Универсальный эспresso для заваривания кофе разных сортов.	40 мл	92 °C
Лунго	Классический насыщенный лунго.	80 мл	95 °C
Лунго экстра	Лунго увеличенного объема.	110 мл	92 °C

СБРОС НАСТРОЕК

Вы можете сбросить настройки кофемашины, чтобы удалить все пользовательские данные.

- Перейдите в раздел «Настройки».
- Выберите «Сброс до заводских настроек».
- Нажмите кнопку «Подтвердить».

ЧИСТКА И УХОД

Ежедневная чистка

Опустошайте контейнер для использованных капсул, а также поддон для сбора капель каждый день.

Уход за заварочным блоком

Используйте капсулу для очистки не реже одного раза в месяц, в зависимости от интенсивности использования.

- Вставьте одну капсулу в кофемашину и закройте рычаг.
- Убедитесь, что резервуар для воды полон и поставьте пустую чашку под отверстием для подачи кофе.
- Перейдите в раздел «Настройки» > «Техническое обслуживание».
- Запустите цикл очистки и следуйте инструкциям на экране.

Очистка от накипи

Очищайте кофемашину от накипи хотя бы раз в год. Вы можете использовать средство для удаления накипи BORK или другие существующие средства.

- Наполните резервуар фильтрованной водой объемом до 0,5 л.

- Добавьте 1 пакетик выбранной вами жидкости/раствора для удаления накипи в резервуар для воды.
- Снимите поддон для сбора капель и поставьте контейнер под отверстие для подачи кофе.
- Перейдите в раздел «Настройки» > «Техническое обслуживание».
- Включите режим очистки от накипи и следуйте инструкциям.
- Если воды в резервуаре не хватит, наполните его в процессе очистки.
- Если вам нужно приостановить процесс удаления накипи, чтобы опустошить емкость, нажмите кнопку «Назад»  в любое время.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте прибор без лотка для сбора капель и его съемной панели.
- Не наполняйте резервуар горячей водой.
- Используйте только совместимые с прибором капсулы.
- Не открывайте заварочный блок во время процесса приготовления кофе.
- Если капсула заблокирована в отсеке для капсул, выключите прибор и извлеките вилку из розетки. Обратитесь в сервисный центр BORK.
- Не используйте сильнодействующие чистящие средства или растворители.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Кофе недостаточно горячий	В кофемашине скопилось накипь	Проведите процедуру очистки накипи.
Использованная капсула не проваливается в контейнер после поднятия рычага	Использованная капсула деформирована	Используйте чайную ложку, чтобы извлечь застрявшую капсулу. Не используйте острые предметы. Заварочный блок может протечь, если он поврежден или поцарапан.
Насос работает, но вода/кофе не поступают	Возможно, в кофемашине присутствуют пузырьки воздуха в отверстии для подачи воды	Убедитесь, что резервуар для воды полон, а также, что отсек для капсул пуст. Затем нажмите и удерживайте кнопку «Назад»  , чтобы включить очистку. Повторяйте процесс до тех пор, пока из отверстия для подачи кофе не пойдет вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 1200–1300 Вт

Габариты (В × Ш × Г): 230 × 95 × 355 мм

Вес: 3,7 кг

Максимальное давление: 20 бар

Температурный диапазон: 75–98 °С

Вместимость резервуара для воды: 670 мл

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «БОРК-Импорт».

Адрес: 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32,
д. 17А стр. 1.

