


Серия 4, Электрическая варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PKE611BV2E



Специальные принадлежности

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- **Управление TouchSelect:** удобный выбор желаемой зоны нагрева и простая регулировка мощности.
- **Функция ReStart:** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- Таймер с функцией выключения. Отключает выбранную конфорку по истечении заданного времени.
- **Функция «Блокировка от детей»:** защищает панель от нежелательного (случайного) включения.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встраивания : 45 x 560-560 x 490-500 мм

Ширина : 592 мм

Размеры прибора (мм) : 45 x 592 x 522 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ) : 100 x 750 x 590 мм

Вес нетто : 7,4 кг

Вес брутто : 8,1 кг

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн. материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : Черный

Sealed Burners : Нет

Мощность конфорки (кВт) : 1.2 кВт

Мощность 3 конфорки (кВт) : 2 кВт

Мощность 5 конфорки (кВт) : 1.2 кВт

Мощность подключения : 6600 Вт

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50; 60 Гц

Цвет прибора : Черный

Источник энергии : Электро

Тип штепсельной вилки : без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)

Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы : + x x

Размеры прибора в упаковке : 3.93 x 23.22 x 29.52

вес нетто : 16,000 lbs

Вес брутто : 18,000 lbs

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встраивания : 45 x 560-560 x 490-500 мм

Размеры прибора (мм) : 45 x 592 x 522 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ) : 100 x 750 x 590 мм

Вес нетто : 7,4 кг

Вес брутто : 8,1 кг



**Серия 4, Электрическая варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PKE611BV2E**

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 45 x 592 x 522
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 6600 Вт

-
- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- Конфорка передняя левая: 145 мм, 1.2 кВт
- Конфорка левая задняя: 180 мм, 2 кВт
- Конфорка задняя правая: 145 мм , 1.2 кВт
- Конфорка передняя правая: 210 мм, 2.2 кВт

Удобство использования

- TouchControl +/- (EntryTouch): Управляйте мощностью с помощью сенсорных кнопок +/-.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).

Экономия времени и эффективность

- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Дизайн


- без рамки

Безопасность

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).

**Серия 4, Электрическая варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PKE611BV2E**

Размеры в мм



- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- B:** Высота встраиваемой части
- C:** Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.