

Серия | 2, Посудомоечная машина, 45 см, SRS2IKW4CR



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

- **Система AquaStop:** круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- Инновационная технология ActiveWater оптимального использования воды для максимальной эффективности мытья посуды.
- Функция ChildLock позволяет заблокировать панель управления и затрудняет открывание двери посудомоечной машины.
- Тихий, эффективный и долговечный. Бесщёточный мотор нового поколения EcoSilence Drive™.
- **Гарантия качества Bosch:** на все посудомоечные машины 10 лет гарантии от сквозной коррозии.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий: Отдельностоящий

Кол-во комплектов посуды: 9

Съемная рабочая поверхность: Да

Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Цвет панели: White

Частота: 50; 60 Гц

Длина сетевого кабеля: 175 см

Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением

Длина подводящего шланга: 165 см

Длина отводящего шланга: 205 см

Переставляемый цоколь: Нет

Высота с рабочей поверхностью: 30 мм

Высота без рабочей поверхности: 845 мм

Максимальная регулируемая высота: 20 мм

Размеры прибора: 845 x 450 x 600 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 880 x 670 x 510 мм

Вес нетто: 37,711 кг

Вес брутто: 38,9 кг

Напряжение: 220-240 В

Мощность подключения: 2400 Вт

Предохранители: 10 А

Проточный водонагреватель: Да

Параметры потребления воды: 9,5 л

Потребление энергии: 0,85 кВтч

Длительность программы сравнения: 215 мин



Serie | 2, Посудомоечная машина, 45 см, SRS2IKW4CR

Основные параметры

- Вместимость - 9 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: B
Класс мытья: A
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.85 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 C°: 9.5 л
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 215 мин
- Уровень шума: 48 ДБ

Программы и спец. функции

- 5 программ: Эко 50 C°, Intensive 70 C°, Express 65° 65 C°, Express 45° 45 C°, Prerinse

Комфорт и безопасность

- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- , а датчик загрузки обеспечивает экономичный расход воды
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды

Короба

- Превосходное качество мытья даже в углах и самых труднодоступных местах благодаря двойному вращающемуся коромыслу DuoPower в верхнем коробе
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- 2 simple (long/short)

Полезные функции

- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли

Особенности

- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва

заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.


- Благодаря замку ServoSchloss дверь закрывается сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Функция "Детская безопасность" блокирует панель управления и препятствует случайному изменению настроек

Безопасность и Размеры

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 84.5 x 45 x 60 см

Serie | 2, Посудомоечная машина, 45 см, SRS2IKW4CR

размеры в мм



▲ розетка
() значения при установленном удлинителе