

Serie | 4, Сушильная машина с тепловым насосом, 8 kg WTH85201OE



Специальные принадлежности

WTZ1110 : Шланг слива конденсата для суш. авт.
 WTZ11400 : Соединит.элемент с выдвижной полкой
 WTZ20410 : Соединительные элементы

Сушильная машина с тепловым насосом и классом энергоэффективности A++ для бережной и эффективной сушки

- **EasyClean A++:** Высокоэффективная сушка с легкой очисткой фильтра теплообменника.
- **Технология AutoDry:** бережная сушка белья до желаемой степени.
- **AntiVibration Design:** тихая работа и минимум вибраций.
- **SensitiveDrying System:** бережная сушка белья без складок благодаря уникальной структуре барабана и его движениям
- **Корзина для шерсти:** деликатная сушка шерстяных вещей. Также может быть использована для сушки спортивной обуви.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельностоящий
Съемная рабочая поверхность :	Нет
Навес двери :	справа
Длина сетевого кабеля (см) :	145,0
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	842
Размеры прибора (мм) :	842 x 598 x 599
Вес нетто (кг) :	48,930
Фторированные парниковые газы :	Нет
Тип хладагента :	R290
Герметично запечатанное оборудование :	Да
Количество фторированных газов :	0,120
EAN-код :	4242005246700
Мощность подключения (Вт) :	625
Предохранители (A) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian, VDE
Загрузка для программы Хлопок :	8,0
Класс энергоэффективности :	A++
Энергопотребление в режиме сушки при полной загрузке (2010/30/ЕС) (кВт/ч) :	1,87
Время стандартной программы Хлопок при полной загрузке (мин) :	205
Энергопотребление в режиме сушки при частичной загрузке (2010/30/ЕС) (кВт/ч) :	1,14
Время стандартной программы Хлопок при частичной загрузке (мин) :	130
Взвешенное годовое электропотребление (кВтч) :	236,0
Взвешенное время программы (мин) :	162
Средняя эффективность сушки при полной загрузке (%) :	81
Средняя эффективность сушки при частичной загрузке (%) :	81
Взвешенная эффективность сушки (%) :	81




4 242005 246700

Serie | 4, Сушильная машина с тепловым насосом, 8 kg WTH85201OE

Сушильная машина с тепловым насосом и классом энергоэффективности A++ для бережной и эффективной сушки

- Цвет корпуса белый
 - Максимальная загрузка: 8 кг
 - Сушка по типу воздушной конденсации
 - Класс энергоэффективности: A++
 - Энергопотребление 236 кВт·ч/год, на основе 160 циклов сушки на стандартной программе "Хлопок" при полной и неполной загрузке, и при использовании режимов низкой мощности. Фактическое энергопотребление за цикл зависит от того, как используется прибор.
 - Энергопотребление на стандартной программе "Хлопок" при полной загрузке: 1.87 кВт/ч и при неполной загрузке: 1.14 кВт/ч
 - Энергопотребление в режиме выключенного состояния: 0.1 Вт и в режиме включенного состояния: 0.75 Вт
 - Продолжительность режима включенного состояния: 0 мин
 - Программа Cottons cupboard dry, используемая при полной и неполной загрузке, является стандартной программой сушки, на которую ссылается информация на этикетке и фише; эта программа подходит для сушки хлопкового белья нормальной влажности и является наиболее эффективной программой относительно потребления электроэнергии для хлопка.
 - Длительность стандартной программы Хлопок: 162 мин.
 - Длительность стандартной программы Хлопок при полной загрузке 205 мин и при неполной загрузке 130 мин.
 - Класс эффективности конденсации на шкале от G (наименее эффективный) до A (наиболее эффективный): B
 - Средняя эффективность конденсации на стандартной программе "Хлопок" при полной загрузке: 81 %, и при неполной загрузке: 81 %.
 - Взвешенная эффективность конденсации для стандартной программы "Хлопок" при полной и неполной загрузке: 81 %.
 - Уровень шума: 65 дБ
 - Специальные программы: Смешанное бельё, Шерсть в корзине, Полотенца, По времени: тепло, Спортивная, Пуховики, Супербыстрая 40, Рубашки/Блузы
 - Светодиодная индикация заполнения ворсового фильтра и контейнера для конденсата
 - Клавиши специальных функций с технологией Touch Control: Понижение температуры, Антисмин., Время сушки, Степень сушки, 24 ч Завершение через
 - Защитный фильтр для конденсатора
 - Управление: электронное
 - DUO-Tronic - сенсорный контроль сушки
 - LED-дисплей для индикации остаточного времени и 24 ч окончания отсрочки старта, индикация хода программы, специальные функции
 - Барабан softDry: барабан с системой бережной сушки белья
 - AntiVibration дизайн боковой панели
 - Специальная корзина для сушки шерсти
 - Комплект для отвода конденсата
 - Индикация наполнения резервуара для конденсата и ворсового фильтра
 - Внутренняя подсветка барабана: LED
 - Блокировка от детей
 - Сигнал окончания хода программы
 - Электромагнитный замок – быстрая разблокировании дверцы по окончании программы и при дозагрузке.
 - Клавиша спец. функции: Деликатная сушка
 - Металлическая защёлка
- #### **Техническая информация**
- Возможность встраивания под столешницу с минимальной высотой нижней поверхности 85 см
 - Размеры (В x Ш x Г): 84.2 x 59.8 x 59.9 см
 - Глубина прибора, включая дверцу: 65.2 см
 - Глубина прибора при открытой дверце: 107.5 см
 - Сделано в Польше

**Serie | 4, Сушильная машина с тепловым насосом, 8 kg
WTH85201OE**



Размеры в мм

размеры в мм

